

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468306

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий



Рис.1. Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий,
куртка.
Вид спереди и сзади.



Рис.2. Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий, брюки. Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная сверху борта.

Полочки и спинка на кокетках, по которым настроена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной **50 мм**. На полочках расположены два нагрудных кармана с клапанами застёгивающиеся на одну ленту «контакт». Тканевая этикетка «факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки). Так же на полочках расположены два нижних накладных кармана с клапанами, застёгивающимися на две ленты «контакт», нижний срез которых уходит в подгибку низа. **В шов притачивания левой кокетки под клапан вставляется репсовая лента для петли под бейдж. Этикетка ФИО настрачивается с изнаночной стороны левой полочки под нижний накладной карман.**

Воротник втачной отложной.

Рукава втачные, двухшовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

В горловину вшита вешалка и основная этикетка.

Брюки прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на две петли и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом (вход в карман обработан обтачкой). По краям входа в карман расположены закрепки. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками.

По низу брюк в области голени настроена СОП шириной **50 мм**.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.