



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

07.09.2023 № 94586/08

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «Группа компаний  
«Авангард Сэйфети»

Рязанский проспект, д. 2, стр. 49,  
г. Москва, 109052

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Авангард Сэйфети»

Реквизиты заявления в ГИСП: № 4556\ 2023 от 14 августа 2023 г.

ИНН 7721753959 ОГРН (ОГРНИП) 1127746218665

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 49.

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 243550, Брянская обл., Погарский р-н, пгт. Погар, ул. Октябрьская, д. 51.

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа <sup>1</sup> , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Ботинки «Бустер», иск. мех, КП, ПУ (102)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
2	Ботинки "Бустер", шерст. мех, КП, ПУ (107)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
3	Сапоги «Бустер», иск. мех, КП, ПУ (104)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
4	Сапоги "Бустер", шерст. мех, КП, ПУ (108)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
5	Сапоги "Корвет", шерст. мех, КП (4970 CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
6	Ботинки «Корвет», шерст. мех, КП (4411 CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
7	Сапоги «Compo Light», шерст. мех (3970 S1 2CI)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
8	Ботинки «Compo Light», шерст. мех (3411 S1 2CI)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
9	Ботинки "Легион-Омон", иск. мех, ПУ (012)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
10	Сапоги «Легион», иск. мех, МП, ПУ (008)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
11	Сапоги «Легион», иск. мех, ПУ (007)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
12	Ботинки «Легион», иск. мех, МП, ПУ (004)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
13	Ботинки «Легион», иск. мех, ПУ (003)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
14	Ботинки "Альфа", иск. мех	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-

<sup>1</sup> Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

	(арт. 1870 01 CI)			2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
15	Сапоги "Корвет", иск. мех, МП (2970 S1 CI)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
16	Сапоги "Корвет", иск. мех (2970 01 CI)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
17	Ботинки "Корвет", иск. мех, МП (2411 S1 CI)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95
18	Ботинки "Корвет", иск. мех (2411 01 CI)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
19	Ботинки «Корвет» Про, шерст. мех, МП (2411 S1 2CI)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
20	Ботинки "Корвет" Про, шерст. мех, КП (4411 S1 2CI)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
21	Ботинки "Индевор Велд", шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-003 S1 2CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 28507-99
22	Ботинки "Индевор Про", шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-002 S1 2CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
23	Ботинки "Индевор Хард", шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6411-001 S1 2CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 28507-99
24	Ботинки "Индевор", шерст. мех + тинсулейт В 400, КП, ПУ/Нитрил (6411-000 S1 4CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
25	Сапоги "Индевор Про", шерст. мех + тинсулейт В 400, КП, ПУ/Нитрил (6970-002 S1 4CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95
26	Сапоги "Индевор Хард", шерст. мех, КП, ПУ/Нитрил (6970-001 S1 2CI)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 28507-99
27	Сапоги «Бустер», КП, ПУ (103)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
28	Ботинки "Корвет" Про, МП (2411 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001
29	Ботинки "Корвет" Про, КП (4411 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.033-95

30	Ботинки "Корвет-2" (8411 01)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95
31	Ботинки "Корвет-2" Про, МП (8411 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
32	Ботинки "Корвет-2" Про, шерст. мех, МП (8411 S1 2CI)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
33	Ботинки "Корвет-2", иск. мех (8411 01 CI)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
34	Ботинки "Корвет-2", иск. мех, МП (8411 S1 CI)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
35	Ботинки "Корвет-2", МП, АПС (8411 S1 P)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
36	Ботинки "Корвет-2", шерст. мех (8411 01 2CI)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
37	Ботинки "Корвет-2", шерст. мех, МП (8411 S1 2CI)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
38	Ботинки "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8411 S1 2CI P)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
39	Ботинки с высоким берцем "Корвет-2", МП (8870 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
40	Ботинки с высоким берцем "Корвет-2", шерст. мех, МП (8870 S1 2CI)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
41	Полуботинки "Корвет-2" (8211 01)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
42	Полуботинки "Корвет-2", МП (8211 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
43	Полуботинки с перфорацией (сандалии) "Корвет-2" (8311 01)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
44	Полуботинки с перфорацией (сандалии) "Корвет-2", МП (8311 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
45	Сапоги "Корвет-2" (8970 01)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
46	Сапоги "Корвет-2", иск. мех (8970 01 CI)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
47	Сапоги "Корвет-2", иск. мех, МП (8970 S1 CI)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ

				12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
48	Сапоги "Корвет-2", МП (8970 S1)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
49	Сапоги "Корвет-2", МП, АПС (8970 S1 P)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
50	Сапоги "Корвет-2", шерст. мех (8970 01 2С1)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
51	Сапоги "Корвет-2", шерст. мех, МП (8970 S1 2С1)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
52	Сапоги "Корвет-2", шерст. мех, МП, АПС (8970 S1 2С1 P)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
53	Ботинки "Корвет-2", КП (9411 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
54	Ботинки "Корвет-2" Про, КП, АПС (9411 S1 P)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
55	Ботинки "Корвет-2" Про, шерст. мех, КП (9411 S1 2С1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
56	Ботинки "Корвет-2", шерст. мех, КП (9411 S1 2С1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
57	Ботинки с высоким берцем "Корвет-2", КП (9870 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
58	Ботинки с высоким берцем "Корвет-2", шерст. мех, КП (9870 S1 2С1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
59	Полуботинки "Корвет-2", КП (9211 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
60	Полуботинки с перфорацией (сандалии) "Корвет-2", КП (9311 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
61	Сапоги "Корвет-2", КП (9970 S1)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
62	Сапоги "Корвет-2", КП, АПС (9970 S1 P)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
63	Сапоги "Корвет-2", шерст. мех, КП (9970 S1 2С1)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
64	Ботинки "Индевор Лайт", КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
65	Ботинки "Индевор Лайт",	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-

	шерст.мех., КП, ПУ/Нитрил (6411-004 S1 2C1)			2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
66	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 101", мох, ПУ (1870-006 01)	15.20.32.190	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011,ГОСТ Р 12.4.187-97
67	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 101", мультикам бежевый, ПУ (1870-007 01)	15.20.32.190	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011,ГОСТ Р 12.4.187-97
68	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 101", мультикам зелёный, ПУ (1870-008 01)	15.20.32.190	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011,ГОСТ Р 12.4.187-97
69	Ботинки "Корвет-2", МП (8411 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137- 2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
70	Ботинки "Корвет-2" Про, КП (9411 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137- 2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции: Акт экспертизы ТПП от 24 августа 2023 г. № 3001156.

Заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи в соответствии с п. 15 Правил.

Заместитель директора Департамента  
легкой промышленности  
и лесопромышленного комплекса

К.В. Бобылева

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Минпромторга России.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0D2B40065839783E1D24FC505904EFEC  
Кому выдан: Бобылева КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА  
Действителен: с 03.10.2022 до 27.12.2023