

PL

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODZIEŻY OCHRONNEJ

## EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1



Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016, w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej oraz uchlenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

### ZASTOSOWANIE

Produkt został zaprojektowany do ochrony ciała użytkownika przed różnymi zagrożeniami mechanicznymi (np. otarciami). Został poddany ocenie zgodności w oparciu o normę EN ISO 13688:2013. Jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii I o konstrukcji prostej. Do modeli, w których znajdują się kieszenie na kolana przewidziane są nakolanniki Typ 2 poziom 1 zgodne z normą EN 14404+A1: luty 2010.

### Uwaga

Ważne, by przed rozpoczęciem prac ocenić, czy wyrób zapewnia ochronę dostosowaną do warunków pracy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji lub nieodpowiednie dobranie odzieży do warunków i wykonywanych prac może skutkować pogorszeniem lub brakiem skuteczności ochrony.

### SKŁAD TKANINY:

97% bawełna 3% elastan

### ZNACZENIA - Patrz informacje dostarczone przez producenta:

Prac w wodzie w temperaturze do 40°C

Nie wybielać chlorem

Dopuszcza się suszenie w suszarce bębnowej

Prasować w temperaturze max. 150°C

Nie czyścić chemicznie

Högert: Marka

HTSK..., Model / Indeks

EN ISO 13688:2013: Norma

Batch no.: Numer partii

: Znak EAC stanowi gwarancję, że dany produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności

i spełnia wymagania wymogów technicznych Euroazjatyckiej Unii

: Zewnętrzny znak wskazujący, że produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej, wykonany przez producenta

: Data produkcji

: Znak potwierdza zgodność danego towaru z standardami obowiązującymi na terenie Ukrainy

: Instrukcja użytkownika

### PRZECIWKAZANIA

Odzieży nie należy stosować, jeżeli w kontakcie ze skórą powoduje objawy alergiczne lub gdy materiał został uszkodzony. Wyrubu nie wolno samodzielnie modyfikować. Na produkt mogą oddziaływać szkodliwe substancje chemiczne. Szczegółowych informacji dostarcza producent odzieży.

### SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny odzieży, w szczególności czy materiał nie jest porwany, przetarty, czy nie jest poplamiony substancjami łatwopalnymi, czy wszystkie zapięcia są sprawne i czy odzież jest kompletna. Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak wysoka temperatura, uderzenia, cięcia, ugrzyszenia, woda, ogień, chemikalia, kwasy, itp.

### DOPASOWANIE

Odzież musi być dobrana według rozmiaru noszonego na ogół przez użytkownika, nie może być za luźna i za ciasna, odzież po założeniu nie powinna ograniczać zdolności ruchowych użytkownika.

### WARUNKI PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od substancji żrących, rozpuszczalników lub oparów rozpuszczalników, w miejscu nie nasłonecznionym, w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej otoczenia nieprzekraczającej 90%. Do czyszczenia nie używać materiałów ściernych i agresywnych detergentów. Okres przechowywania i magazynowania: nie dłużej niż 5 lat. Produkt można użytkować bezterminowo o ile pozwala na to stan techniczny wyrobu.

### SKŁADOWANIE I TRANSPORTOWANIE

Podczas transportu i składowania nie przynikać innymi cięższymi produktami lub materiałami, gdyż grozi to uszkodzeniem odzieży.

### UTYLIZACJA

Produkt nie wymaga utylizacji.

### OPAKOWANIE

Torba foliowa. Na etykiecie umieszczone jest logo producenta, model

UK

# PROTECTIVE CLOTHING INSTRUCTIONS FOR USE

## EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1

This product meets the requirements of Regulation of the European Parliament and the Council UE 2016/425 of 9 March 2016, concerning Personal-Protection Equipment, and repealing Council Directive 89/686/EEC.

### APPLICATION

The product is designed to protect your body against various mechanical hazards (e.g. abrasions). It has undergone conformity assessment according to the EN ISO 13688:2013. It is a piece of Category-I personal protective equipment of simple design. For the models in which they are located, knee pockets are equipped with compatible type 2, level 1 knee pads with EN 14404 + A1: February 2010.

### NOTE

Before starting work, it is essential to assess whether the product meets the protection requirements for the given working conditions. Failure to observe the recommendations included in these instructions, or the improper selection of clothing for the working conditions and work performed, can result in a decrease or lack of protection effectiveness.

### FABRIC COMPOSITION :

97% cotton 3% elastane

### MARKINGS - See information provided by the manufacturer:

Machine wash at max. 40°C

Do not use chlorine bleach

Tumble drying allowed

Iron at max. 150°C

Do not use chemicals

Högert: Brand

HTSK..., Model / Index

EN ISO 13688:2013: Standard

Batch no.: Lot number

: The EAC mark is a guarantee that a given product has undergone all conformity assessment procedures

and meets the technical requirements of the Eurasian Union

: An external sign indicating that a product satisfies the requirements of the European Union made of the manufacturer.

: Date of production

: The mark confirms the compliance of a given product with the standards in force in Ukraine

: Instructions for use

### CONTRAINDICATIONS

The clothing should not be used if it causes an allergic reaction when it comes into contact with the skin, or if the material has been damaged. Never try to modify the product yourself. Chemical substances can damage the product.

### HOW TO USE THE PRODUCT

Check the technical condition of the clothing, in particular whether the material is not torn, worn through, or stained with flammable substances, and whether all fastenings are in working order and the clothing is complete. The clothing does not protect against such hazards as high temperature, impacts, cuts, bites, water, fire, chemicals, or acids, etc.

### FITTING

The clothing must be selected according to your regular size, and it should not be too loose or too tight. After putting on, the clothing should not restrict your movements.

### STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS

Store in a clean, dry, place, away from caustic substances, solvents or solvent vapours, direct sunlight, at room temperature, and in an ambient relative humidity not higher than 90%. Do not use abrasives or aggressive detergents for cleaning. Storage time: max. 5 years. The product can be used for an unlimited period of time as long as it is in proper technical condition.

### STORAGE AND TRANSPORT

Do not put other heavier products or materials onto the clothing during transporting or storage, as it can cause damage.

### DISPOSAL

The product does not require disposal.

### PACKAGING

Plastic bag. The label features the manufacturer's logo and model.



Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na stronie internetowej/La déclaration de conformité de l'UE est accessible/Die EU-Konformitätserklärung kann abgerufen werden auf der Website/The EU declaration of conformity can be accessed at the website/С декларацией соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: <https://hoegertworkwear.com>

Högert Workwear

Adres producenta/ Adresse du fabricant/ Adresse des Herstellers/

Manufacturer's Address/ Адрес производителя

GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SCHUTZKLEIDUNG EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates UE 2016/425 vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates.

### ANWENDUNG

Das Produkt wurde entwickelt, um Ihren Körper vor verschiedenen mechanischen Gefahren (z. B. Abschürfen) zu schützen. Es wurde einer Konformitätsbewertung nach EN ISO 13688:2013 unterzogen. Es handelt sich um eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I mit einfachem Design. Die Knietaschen sind bei den Modellen, in denen sie sich befinden, mit kompatiblen Knieschützern Typ 2, Level 1 mit EN 14404 + A1: Februar 2010 ausgestattet.

### HINWEIS

Vor Arbeitsbeginn ist unbedingt zu beurteilen, ob das Produkt die Schutzanforderungen für die gegebenen Arbeitsbedingungen erfüllt. Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen oder die unsachgemäße Auswahl der Kleidung für die Arbeitsbedingungen und die ausgeführte Arbeit kann zu einer Verringerung oder fehlenden Schutzwirkung führen.


### STOFFZUSAMMENSETZUNG :

97 % Baumwolle 3 % Elasthan

### MARKIERUNGEN - Siehe Angaben des Herstellers:

 Maschinenwäsche bei max. 40°C

 Keine Chlorbleiche verwenden

 Trockner erlaubt

 Bügeln mit max. 150°C

 Keine Chemikalien verwenden

### KONTRAIKDICATIONEN

Die Kleidung sollte nicht getragen werden, wenn sie bei Hautkontakt allergische Reaktionen hervorruft oder das Material beschädigt wurde. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu modifizieren. Chemische Substanzen können das Produkt beschädigen.

### WIE MAN DAS PRODUKT VERWENDET

Überprüfen Sie den technischen Zustand der Kleidung, insbesondere ob das Material nicht eingerissen, abgenutzt oder mit brennbaren Stoffen befleckt ist, ob alle Verschlüsse in Ordnung sind und die Kleidung Komplett. Die Kleidung schützt nicht vor Gefahren wie hohen Temperaturen, Stößen, Schnitten, Bissen, Wasser, Feuer, Chemikalien oder Säuren usw.

### PASSEND ZU

Die Kleidung muss entsprechend Ihrer regulären Größe ausgewählt werden und sollte nicht zu weit oder zu eng sein. Nach dem Anziehen sollte die Kleidung Ihre Bewegungen nicht einschränken.

### LAGERUNGS- UND WARTUNGSBEDINGUNGEN

An einem sauberen, trockenen Ort, entfernt von ätzenden Substanzen, Lösungsmitteln oder Lösungsmitteldämpfen, direkter Sonneneinstrahlung, bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90% lagern. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Lagerzeit: max. 5 Jahre. Das Produkt kann zeitlich unbegrenzt verwendet werden, solange es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.

### LAGERUNG UND TRANSPORT

Legen Sie während des Transports oder der Lagerung keine anderen schwereren Produkte oder Materialien auf die Kleidung, da dies zu Beschädigungen führen kann.

### ENTSORGUNG

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

### VERPACKUNG

Plastiktüte. Das Etikett trägt das Logo und das Modell des Herstellers.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1

Продукт соответствует требованиям Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 2016/425 от 09 марта 2016 года «О мерах индивидуальной защиты» и отмене директивы Совета 89/686 / ЕЭС.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для защиты тела пользователя от различных механических опасностей (например, ссадин). Он был оценен на основе стандарта EN ISO 13688: 2013. Это средство индивидуальной защиты категории 1 с простой конструкцией. Для моделей, у которых есть карманы на коленях, предусмотрены наколенники Типа 2 Уровень 1 в соответствии со стандартом EN 14404 + A1: февраль 2010 г.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Оценку риска перед началом работ оценить, обеспечить ей изделие защиту в соответствии с условиями труда. Несоблюдение условий, указанных в инструкции или неправильный подбор одежды в соответствии с условиями выполняемых работ может привести к ухудшению защиты или к недостаточно эффективной защите.

### СОСТАВ ТКАНИ:

97 % хлопок 3 % эластан


### МАРКИРОВКА - Смотрите информацию, предоставленную производителем:

 Стирать в воде при температуре до 40°C

 Не отбеливать хлорой

 Допускается сушка в барабанной сушилке

 Гладить при температуре макс. 150°C

 Не подвергать химической очистке

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте одежду, если она вызывает аллергические симптомы при контакте с кожей или при повреждении ткани. Нельзя самостоятельно вносить изменения и моделировать изделие. На продукт могут воздействовать вредные химические вещества. Подробная информация предоставляется производителем одежды.

### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием необходимо проверить техническое состояние одежды, в частности, нет ли на ткани разрывов или потертостей. Также необходимо убедиться что на ней нет пятен легковоспламеняющихся веществ, все ли застежки исправны и что она полностью укомплектована. Одежда не защищает от таких опасностей, как высокая температура, удары, порезы, укусы, вода, огонь, химикаты, кислоты и т. д.

### ПОДГОНКА

Одежда должна быть тщательно подобрана по размеру носящего ее человека, не должна быть слишком широкой или слишком тесной, при ношении одежда не должна стеснять и ограничивать в движениях ее пользователя.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Хранить в чистом и сухом месте, удален от таких веществ, растворителей или паров растворителей, в месте, не подверженном воздействию солнца, при комнатной температуре и относительной влажности окружающей среды, не превышающей 90%. Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства для чистки. Срок хранения и складирования: не более 5 лет. Продукт можно использовать бессрочно, если это позволяет техническое состояние изделия.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке и хранении не придавливатьсверху более тяжелыми изделиями или материалами, так как это может привести к повреждению одежды.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт не требует утилизации.

### УПАКОВКА

Полнзипленовый пакет. На этикетке размещен логотип производителя, модель.



Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na stronie internetowej/La déclaration de conformité de l'UE est accessible/ Die EU-Konformitätserklärung kann abgerufen werden auf der Website/The EU declaration of conformity can be accessed at the website/C декларацией соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: <https://hoegertworkwear.com>

## INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES VÊTEMENTS DE PROTECTION EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1

Le produit répond aux exigences du règlement UE 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 09 mars 2016, relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.

### APPLICATION

Le produit est conçu pour protéger le corps de l'utilisateur contre divers risques mécaniques (par exemple, les abrasions). Il a fait l'objet d'une évaluation de conformité basée sur la norme EN ISO 13688:2013. C'est un équipement de protection individuelle de catégorie I de conception simple. Pour les modèles avec poches aux genoux, les genouillères de type 2 niveau 1 sont disponibles conformément à la norme EN 14404+A1 : Février 2010

### ATTENTION

Il est important d'évaluer si le produit offre une protection adaptée aux conditions de travail avant de commencer à travailler. Le non-respect des instructions de la notice ou le choix inapproprié des vêtements par rapport aux conditions et au travail effectué peut entraîner une dégradation ou une défaillance de la protection.

### COMPOSITION DU TISSU:


97% coton 3% élasthanne

### MARQUAGES - Voir les informations fournies par le fabricant:

 Laver dans l'eau jusqu'à 40°C

 Ne pas blanchir au chlore

 Le séchage au sèche-linge est autorisé

 Repasser à une température max. de 150°C

 Ne pas nettoyer à sec

### CONTRE-INDICATIONS

Les vêtements ne doivent pas être utilisés si le contact avec la peau provoque des symptômes allergiques ou que le tissu est endommagé. Le produit ne peut être modifié. Le produit peut être altéré par des produits chimiques. Des informations détaillées sont fournies par le fabricant de vêtements.

### MODE D'UTILISATION

Avant toute utilisation, vérifier l'état du vêtement, en particulier que le tissu n'est pas déchiré, abrasé, taché de substances inflammables, que toutes les fermetures sont fonctionnelles et que le vêtement est complet. Les vêtements ne protègent pas contre les dangers tels que la chaleur, les chocs, les coupures, les morsures, l'eau, le feu, les produits chimiques, les acides, etc.

### ADAPTATION

Les vêtements doivent être adaptés à la taille normalement portée par l'utilisateur, ne doivent être ni trop amples ni trop serrés et ne doivent pas restreindre la mobilité de l'utilisateur.

### Conditions de conservation et d'entretien

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri des substances corrosives, des solvants ou des vapeurs de solvants, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante et à une humidité relative ne dépassant pas 90%. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs ou de détergents agressifs pour le nettoyage. Stockage et durée de conservation : pas plus de 5 ans. La durée d'utilisation du produit est indéterminée si l'état technique du produit le permet.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Pendant le transport et le stockage, ne pas écraser avec d'autres produits ou matériaux plus lourds, car cela peut endommager les vêtements.

### ÉLIMINATION

Le produit ne nécessite pas l'élimination.

### EMBALLAGE

Sac en plastique. L'étiquette porte le logo du fabricant et la référence.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1

Цей продукт відповідає вимогам Регламенту Європейського парламенту та Ради UE 2016/425 від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЕЕС.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт призначений для захисту вашого тіла від різних механічних небезпек (наприклад, потертості). Він пройшов оцінку відповідності відповідно до EN ISO 13688:2013. Це один із засобів індивідуального захисту І категорії простого дизайну. Для моделей, в яких вони розташовані, наколінники оснащені наколінниками типу 2, рівня 1, що відповідають стандарту EN 14404 + A1: лютий 2010 р.


### ПРИМІТКА


Перед початком роботи необхідно оцінити, чи відповідає виріб вимогам захисту для даних умов роботи. Недотримання рекомендацій, що містяться в цих інструкціях, або неправильний підбір одягу відповідно до умов роботи та виконуваної роботи може призвести до зниження ефективності захисту або її відсутності.

### СКЛАД ТКАНИНИ:


7% бавовна 3% еластан

### MARKINGS - See information provided by the manufacturer:

 Machine wash at max. 40°C

 Do not use chlorine bleach

 Tumble drying allowed

 Iron at max. 150°C

 Do not use chemicals

### CONTRAINDICATIONS

The clothing should not be used if it causes an allergic reaction when it comes into contact with the skin, or if the material has been damaged. Never try to modify the product yourself. Chemical substances can damage the product.

### HOW TO USE THE PRODUCT

Check the technical condition of the clothing, in particular whether the material is not torn, worn through, or stained with flammable substances, and whether all fastenings are in working order and the clothing is complete. The clothing does not protect against such hazards as high temperature, impacts, cuts, bites, water, fire, chemicals, or acids, etc.

### FITTING

The clothing must be selected according to your regular size, and it should not be too loose or too tight. After putting on, the clothing should not restrict your movements.

### STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS

Store in a clean, dry, place, away from caustic substances, solvents or solvent vapours, direct sunlight, at room temperature, and in an ambient relative humidity not higher than 90%. Do not use abrasives or aggressive detergents for cleaning. Storage time: max. 5 years. The product can be used for an unlimited period of time as long as it is in proper technical condition.

### STORAGE AND TRANSPORT

Do not put other heavier products or materials onto the clothing during transporting or storage, as it can cause damage.

### DISPOSAL

The product does not require disposal.

### PACKAGING

Plastic bag. The label features the manufacturer's logo and model.



Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na stronie internetowej/La déclaration de conformité de l'UE est accessible/ Die EU-Konformitätserklärung kann abgerufen werden auf der Website/The EU declaration of conformity can be accessed at the website/C декларацией соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: <https://hoegertworkwear.com>

## ES INSTRUCCIONES DE USO DE LA ROPA DE PROTECCIÓN

**EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1**


El producto cumple con los requisitos del Reglamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 09 de marzo de 2016, sobre equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/684/CEE del Consejo.

**APLICACIÓN**  
El producto está diseñado para proteger el cuerpo del usuario de diversos riesgos mecánicos (por ejemplo, abrasiones). Se ha sometido a una evaluación de conformidad basada en la norma EN ISO 13688:2013 y es un EPI de categoría I con un diseño sencillo. Para los modelos con bolsillos para las rodillas, se proporcionan rodilleras de tipo 2 de nivel 1 de acuerdo con la norma EN 14404+AI: febrero de 2010.


**ATENCIÓN**  
Es importante evaluar, antes de empezar a trabajar, si el producto ofrece una protección adecuada a las condiciones de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones o la elección inadecuada de la prenda para las condiciones y el trabajo realizado pueden provocar la degradación o la falta de eficacia de la protección.

<b>COMPOSICIÓN DEL TEJIDO:</b> 97% algodón 3% elastano	<b>Högert:</b> Marca <b>HTSK...</b> : Modelo / Índice <b>EN ISO 13688:2013:</b> Estándar <b>Batch no.:</b> Numero de lote <b>ENI</b> <span> </span> : La marca EAC es una garantía de que un producto determinado se ha sometido a todos los procedimientos de evaluación de la conformidad y cumple con los requisitos técnicos de la Unión Euroasiática <b>CE</b> <span> </span> : Un letrero externo que indica que un producto cumple los requisitos de la Unión Europea hecho por el fabricante. <b>ENI</b> <span> </span> : Fecha de producción <b>ENI</b> <span> </span> : La marca confirma la conformidad de un producto determinado con las normas vigentes en Ucrania. <b>ENI</b> <span> </span> : Instrucciones de uso
---	--

**MARCAS - Ver información proporcionada por el fabricante:**

 Lavado en agua hasta 40°C

 No blanquear con cloro

 Se permite el secado en secadora

 Hierro al máximo: 150°C

 No use productos químicos

**CONTRAINDICACIONES**  
La prenda no debe utilizarse si provoca síntomas alérgicos al contacto con la piel o si el material está dañado. No modifique el producto usted mismo. El producto puede verse afectado por sustancias químicas nocivas. El fabricante de la prenda proporciona información detallada.

### MÉTODO DE USO

Antes de usarla, compruebe el estado de la prenda, en particular que el material no esté rasgado, desgastado o manchado con sustancias inflamables, que todos los cierres funcionen y que la prenda esté completa. La prenda no protege contra riesgos como el calor, los impactos, los cortes, las mordeduras, el agua, el fuego, los productos químicos, los ácidos, etc.

**A JUEGO CON**  
La ropa deberá ser de la talla que normalmente usa el usuario, no deberá ser ni demasiado holgada ni demasiado ajustada, y no deberá restringir la movilidad del usuario cuando la lleve puesta.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar limpio y seco, lejos de sustancias corrosivas, disolventes o vapores de disolventes, fuera de la luz solar directa, a temperatura ambiente y con una humedad relativa no superior al 90%. No utilice productos ni detergentes agresivos para la limpieza. Almacenamiento y vida útil: no más de 5 años. El producto puede utilizarse indefinidamente si las condiciones técnicas del producto lo permiten.

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No aplaste otros productos o materiales pesados durante el transporte o el almacenamiento, ya que puede dañar la ropa.

**ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO**  
El producto no necesita ser eliminado.

### EMBALAJE

Bolsa de plástico. La etiqueta lleva el logotipo del fabricante, el modelo.

## HR ZAŠTITNA ODJEĆA UPUTE ZA UPOTREBU

**EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1**

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća UE 2016/425 od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i stavlja van snage Direktivu Vijeća 89/684/EEC.

**PRIMJENA**  
Proizvod je dizajniran da zaštiti vaše tijelo od raznih mehaničkih opasnosti (npr. abrazije). Prošao je ocjenu sukladnosti prema EN ISO 13688:2013. To je dio osobne zaštitne opreme I. kategorije jednostavnog dizajna. Za modela u kojima se nalaze džepovi za koljena opremljeni su kompatibilnim štitičima za koljena tipa 2, razine 1 s EN 14404 + AI: veljača 2010.

### BILJEŠKA


Prije početka rada bitno je procijeniti ispunjava li proizvod zahtjeve zaštite za dane radne uvjete. Nepoštivanje preporuka sadržanih u ovim uputama, ili nepravilan odabir odjeće za radne uvjete i rad, može rezultirati smanjenjem ili nedostatkom učinkovitosti zaštite.

**SASTAV TKANINE:**  
97% pamuk 3% elastiin

**OZNAKE - Pogledajte informacije koje daje proizvođač:**

 Strojno pranje na max. 40°C

 Nemojte koristiti klor izbjeljivač

 Dopušteno sušenje u sušilici

 Pegla na max. 150°C

 Nemojte koristiti kemikalije

**KONTRAINDIKACIJE**  
Odjeća se ne smije koristiti ako u kontaktu s kožom izazove alergijsku reakciju ili ako je materijal oštećen. Nikada ne pokušavajte sami modificirati proizvod. Kemijske tvari mogu oštetiti proizvod.

**KAKO KORISTITI PROIZVOD**  
Provjente tehničko stanje odjeće, posebice da li materijal nije potrgan, izlizan ili zamrljan zapaljivim tvarima, te jesu li svi pričvršćivači ispravni i odjeća potpuni. Odjeća ne štiti od opasnosti kao što su visoka temperatura, udarci, posjekotine, ugrizi, voda, vatra, kemikalije ili kiseline itd.

### UGRADNJA

Odjeća mora biti odabrana u skladu s vašom uobičajenom veličinom, i ne smije biti previše široka ili preuska. Nakon oblačenja, odjeća ne smije ograničavati vaše pokrete.

### UVJETI ČUVANJA I ODRŽAVANJA

Čuvati na čistom, suhom mjestu, podalje od nagrizajućih tvari, otapala ili para otapala, izravne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi i pri relativnoj vlažnosti okoline ne višoj od 90%. Za čišćenje nemojte koristiti abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Vrijeme skladištenja: max. 5 godina. Proizvod se može koristiti neograničeno vrijeme sve dok je u ispravnom tehničkom stanju.

### SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Nemojte stavljati druge teže proizvode ili materijale na odjeću tijekom transporta ili skladištenja, jer to može uzrokovati oštećenje.

**RASPOLAGANJE**  
Proizvod ne zahtjeva odlaganje.

**AMBALAŽA**  
Plastična vrećica. Oznaka sadrži logotip i model proizvođača.

<b>ENI</b>	<b>EN ISO 13688:2013</b>	
------------	--------------------------	---

Dostep do deklaracji zgodności UE można uzyskać na stronie internetowej/La déclaration de conformité de l'UE est accessible/ Die EU-Konformitätserklärung kann abgerufen werden auf der Website/The EU declaration of conformity can be accessed at the website/С декларацией соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: **https://hoegertworkwear.com**

## RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎMBRĂMĂMÂNTUL DE PROTECȚIE

**EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1**

Produsul îndeplinește cerințele Regulamentului UE 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 09 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și de abrogare a Directivei 89/684/CEE a Consiliului.

**APLICATIE**  
Produsul este conceput pentru a proteja corpul purtătorului de diverse riscuri mecanice (de exemplu, abraziuni). Acesta a fost supus evaluării conformității pe baza standardului EN ISO 13688:2013. Este un echipament individual de protecție din categoria I, cu o construcție simplă. Pentru modelele cu buzunare pentru genunchi, sunt prevăzute genunchiere de tip 2, nivel 1, în conformitate cu EN 14404+AI: februarie 2010.

### ATENȚIE

Este important să se evalueze, înainte de începerea lucrului, dacă produsul oferă o protecție adecvată condițiilor de lucru. Nerespectarea instrucțiunilor din manual sau selectarea necorespunzătoare a îmbrăcămintei pentru condițiile și activitatea desfășurată poate duce la deteriorarea sau la lipsa de eficacitate a protecției.

**COMPOZIȚIA MATERIALULUI:**  
97% bumbac 3% elastan

**MARCAJE - A se vedea informațiile furnizate de producător:**

 Se spală în apă până la 40°C

 A nu se înăbii cu clor

 Este permisă uscarea în mașini de uscare a rufelor

 Călcați la temperatura maximă: 150°C

 Nu curățați chimic

**CONTRAINDICAȚII**  
Îmbrăcămintea nu trebuie utilizată dacă provoacă simptome alergice în contact cu pielea sau dacă materialul a fost deteriorat. Nu modificați singur produsul. Produsul poate fi afectat de substanțe chimice dăunătoare. Informații detaliate sunt furnizate de către producătorul de articole de îmbrăcăminte.

**METODA DE UTILIZARE**  
Înainte de utilizare, verificați starea articolului de îmbrăcăminte, în special dacă materialul nu este rupt, abrazat, pătat cu substanțe inflamabile, dacă toate închiderile sunt în stare de funcționare și dacă articolul de îmbrăcăminte este complet. Îmbrăcămintea nu protejează împotriva pericolelor precum căldura, impactul, tăieturile, mușcăturile, apa, focul, substanțele chimice, acizii etc.

### POTRIVIRE

Îmbrăcămintea trebuie să aibă mărirea corespunzătoare măririi pe care o poartă în mod normal purtătorul, să nu fie prea largă sau prea strâmtă și să nu limiteze mobilitatea purtătorului atunci când este purtată.

### CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI CONSERVARE

A se depozita într-un loc curat și uscat, departe de substanțe corozive, solvenți sau vapori de solvenți, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei și la o umiditate relativă care să nu depășească 90%. Nu folosiți materiale abrazive sau detergenți agresivi pentru curățare. Depozitare și termen de valabilitate: nu mai mult de 5 ani. Produsul poate fi utilizat pe termen nelimitat dacă starea tehnică a produsului permite acest lucru.

### DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Nu striviți cu alte produse sau materiale grele în timpul transportului sau depozitării, deoarece acest lucru poate deteriora îmbrăcămintea.

### ELIMINAREA

Produsul nu necesită eliminare.

### AMBALARE

Pungă de plastic. Eticheta prezintă logo-ul producătorului, modelul.

<b>ENI</b>	<b>EN ISO 13688:2013</b>	
------------	--------------------------	---

## HU VÉDŐRUHÁZAT HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

**EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1**

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/425 számú, 2016. március 9-i, személyi védőfelszerelésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek, amely hatályon kívül helyezi a 89/686/EGK tanácsi irányelvet.

**ALKALMAZÁS**  
A terméket úgy tervezték, hogy megvédje testét a különféle mechanikai veszélyektől (pl. kopás). Megfelelőségértékelésen esett át az EN ISO 13688:2013 szabvány szerint. Ez egy egyszerű kialakítású, I. kategóriás egyéni védőfelszerelés. Azon modellek esetében, amelyekben található, a térdzsebek kompatibilis 2-es típusú, 1-es szintű térdvédőkkel vannak felszerelve az EN 14404 szabványnak megfelelően + AI: 2010 február.

### JEGYZET

A munka megkezdése előtt elengedhetetlen annak felmérése, hogy a termék megfelel-e az adott munkakörülményekre vonatkozó védelmi követelményeknek. A jelen útmutatóban foglalt ajánlások figyelmen kívül hagyása, vagy a munkakörülményeknek és az elévzgett munkának megfelelő ruházat nem megfelelő kiválasztása a védelem hatékonyságának csökkenéséhez vagy hiányához vezethet.

**SZÖVET ÖSSZETÉTEL:**  
97% pamut 3% elasztán

### JELŐLÉSEK – Lásd a gyártó által megadott információkat:

 Gépi mosás max. 40°C

 Ne használjon klóros fehérítőt

 Szárítógép megengedett

 Vasalás max. 150°C

 Ne használjon vegyszereket

**ELLENJAVALLATOK**  
A ruházatot nem szabad használni, ha a bőrrrel érintkezve allergiás reakcióit vált ki, vagy ha az anyaga megsérült. Soha ne próbálja meg saját maga módosítani a terméket. A vegyi anyagok károsíthatják a terméket.

### A TERMÉK HASZNÁLATA

Ellenőrizze a ruházat műszaki állapotát, különös tekintettel arra, hogy az anyag nem szakadt-e át, nem kopott-e át, nem szennyezett-e gyúlékony anyag, minden rögzítés működőképes-e és a ruha teljes. A ruha nem véd az olyan veszélyek ellen, mint a magas hőmérséklet, ütések, vágások, harapások, víz, tűz, vegyszerek, savak stb.

### SZERELVÉNY

A ruházatot a szokásos méretnek megfelelően kell kiválasztani, és nem lehet túl bő vagy túl szűk. Felöltés után a ruha ne korlátozza mozgását.

### TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁSI FELTÉTELEK

Tiszta, száraz helyen, maró anyagoktól, oldószerektől vagy oldószergőzöktől, közvetlen napfénytől távol, szobahőmérsékleten, 90%-ot meg nem haladó környezeti páratartalom mellett tárolandó. Ne használjon sűrűlőszert vagy agresszív tisztítószert a tisztításhoz. Tárolási idő: max. 5 év. A termék korlátlan ideig használható, amennyiben megfelelő műszaki állapotban van.

### TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Szállítás vagy tárolás közben ne helyezzen a ruházatra más nehezebb terméket vagy anyagot, mert az kárt okozhat.

**ÁRTALMATLANÍTÁS**  
A termék nem igényel ártalmatlanítást.

### CSOMAGOLÁS

Nejlonzacskó. A címken a gyártó logója és modellje látható.

<b>ENI</b>	<b>EN ISO 13688:2013</b>	
------------	--------------------------	---

Dostep do deklaracji zgodności UE można uzyskać na stronie internetowej/La déclaration de conformité de l'UE est accessible/ Die EU-Konformitätserklärung kann abgerufen werden auf der Website/The EU declaration of conformity can be accessed at the website/С декларацией соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: **https://hoegertworkwear.com**

**HÖGERT**







#### Högert Workwear

■ **Adres producenta/ Adresse du fabricant/ Adresse des Herstellers/**

**Manufacturer's Address/ Адрес производителя**

GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków



<b>SK</b>	<b>OCHRANNÝ ODEV NÁVOD NA POUŽITIE</b> <b>EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1</b>	<b>SI</b>	<b>ZAŠČITNA OBLAČILA NAVODILA ZA UPORABO</b> <b>EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1</b>	<b>HÖGERT</b> 
Tento výrobok spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady UE 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných pomôčkach a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS.				
<b>APLIKÁCIA</b> Výrobok je navrhnutý tak, aby chránil vaše telo pred rôznymi mechanickými rizikami (napr. Prešiel posúdením zhody podľa EN ISO 13688:2013. Je to časť osobného ochranného prostriedku kategórie I jednoduchého dizajnu. Pre modely, v ktorých sú umiestnené, sú vrecká na kolenná vybavené kompatibilnými chráničmi kolien typu 2, úrovne 1 s EN 14404 + AI: Február 2010.				
<b>POZNÁMKA</b> Pred začatím prác je nevyhnutné posúdiť, či výrobok spĺňa požiadavky na ochranu pre dané pracovné podmienky. Nedodržanie odporúčaní uvedených v tomto návode alebo nevhodný výber odevu pre pracovné podmienky a vykonávanú prácu môže mať za následok zníženie alebo nedostatok účinnosti ochrany.				
<b>ZLOŽENIE LÁTKY:</b> 97% bavlna 3% elastan				
<b>OZNAČENIA - Pozrite si informácie poskytnuté výrobcom:</b>				
 Pranie v práčke pri max. 40 °C	 Nepoužívajte chlórové bieliadlo	 Sušenie v sušičke povolené	 Žehliť pri max. 150 °C	 Nepoužívajte chemikálie
<b>KONTRAINDIKÁCIE</b> Oblečenie by sa nemalo používať, ak pri kontakte s pokožkou vyvoláva alergickú reakciu, alebo ak je materiál poškodený. Nikdy sa nepokúšajte sami upravovať výrobok. Chemické látky môžu výrobok poškodiť.				
<b>AKO PRODUKT POUŽIŤ</b> Skontrolujte technický stav odevu, najmä či materiál nie je roztrhnutý, ošuchaný alebo znečistený horľavými látkami, či sú všetky zapínania v poriadku a či je odev kompletný. Odev nechráni pred takými bezpečnosťami, ako je vysoká teplota, nárazy, rezné rany, uhrýznutie, voda, oheň, chemikálie alebo kyseliny atď.				
<b>VYBAVENIE</b> Oblečenie musí byť vybrané podľa vašej bežnej veľkosti a nemalo by byť príliš voľné ani príliš tesné. Po nasadení by vás oblečenie nemalo obmedzovať v pohybe.				
<b>PODMIENKY SKLADOVANIA A ÚDRŽBY</b> Skladujte na čistom, suchom mieste, mimo dosahu žieravín, rozpúšťadiel alebo výparov rozpúšťadiel, priameho slnečného žiarenia, pri izbovej teplote a pri relatívnej vlhkosti prostredia nie vyššej ako 90 <span> </span> %. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky ani agresívne čistiace prostriedky. Doba skladovania: max. 5 rokov. Výrobok je možné používať neobmedzene dlho, pokiaľ je v riadnom technickom stave.				
<b>SKLADOVANIE A DOPRAVA</b> Počas prepravy alebo skladovania neodkladajte na odev iné ľahšie výrobky alebo materiály, pretože môžu spôsobiť poškodenie.				
<b>DISPOZÍCIA</b> Výrobok nevyžaduje likvidáciu.				
<b>BALENIE</b> Plastový sáčok. Na štítku je logo a model výrobcu.				

<b>CZ</b>	<b>OCHRANNÝ ODĚV NÁVOD K POUŽITÍ</b> <b>EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1</b>
-----------	--

Tento výrobok splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady UE 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

<b>APLIKACE</b> Výrobek je navržen tak, aby chránil vaše tělo před různými mechanickými nebezpečími (např. Prošel posouzením shody podle EN ISO 13688:2013. Jedná se o kus osobního ochranného prostředku kategorie I jednoduchého designu. U modelů, ve kterých jsou umístěny, jsou kapsy na kolena vybaveny kompatibilními chrániči kolien typu 2, úroveň 1 s EN 14404 + AI: únor 2010.
--

<b>POZNÁMKA</b> Před zahájením práce je nezbytné posoudit, zda výrobek splňuje požadavky na ochranu pro dané pracovní podmínky. Nedodržení doporučení obsažených v těchto pokynech nebo nevhodný výběr oděvu pro pracovní podmínky a vykonávanou práci může mít za následek snížení nebo nedostatek účinnosti ochrany.
---

<b>SLOŽENÍ LÁTKY:</b> 97% bavlna 3% elastan
--

<b>OZNAČENÍ - Viz informace poskytnuté výrobcom:</b>
--

 Prání v pračce na max. 40 °C	 Nepoužívejte chlorové bělidlo	 Sušení v sušičce povoleno	 Žehlit na max. 150 °C	 Nepoužívejte chemikálie
---	---	---	---	---

<b>KONTRAINDIKACE</b> Oblečení by se nemělo používat, pokud při kontaktu s pokožkou vyvolává alergickou reakci, nebo pokud je materiál poškozen. Nikdy se nepokoušejte sami upravovat výrobek. Chemické látky mohou výrobek poškodit.
--

<b>JAK PRODUKT POUŽÍVAT</b> Zkontrolujte technický stav oděvu, zejména zda není materiál protřený, prodlžený nebo potřísněný hořlavými látkami, zda jsou všechny uzávěry funkční a oděv je kompletní. Oděv nechrání před takovými nebezpečími, jako je vysoká teplota, nárazy, řezy, kousnutí, voda, oheň, chemikálie nebo kyseliny atd.
---


<b>VYBAVENÍ</b> Oblečení musí být vybráno podle vaší běžné velikosti a nemělo by být příliš volné ani příliš těsné. Po oblékání by vás oblečení nemělo omezovat v pohybu.
--

<b>PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBY</b> Skladujte na čistém, suchém místě, mimo dosah žíravín, rozpouštědel nebo výparů rozpouštědel, přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a při relativní vlhkosti prostředí do 90 <span> </span> %. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní čisticí prostředky. Doba skladování: max. 5 let. Výrobek lze používat po neomezenou dobu, pokud je v řádném technickém stavu.
---

<b>SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA</b> Během přepravy nebo skladování nepokládejte na oděv jiné těžší výrobky nebo materiály, protože by mohlo dojít k poškození.
---

<b>LIKVIDACE</b> Produkt nevyžaduje likvidaci.
---

<b>OBAL</b> Ilgelítová taška. Štítek obsahuje logo a model výrobce.
--

<b>EN</b>	<b>EN ISO 13688:2013</b>	
-----------	--------------------------	---

Dostup do deklaráci zgodnosti UE možna uzyskac na stronie internetowej/La déclaration de conformité de l'UE est accessible/ Die EU-Konformitätserklärung kann abgerufen werden auf der Website/The EU declaration of conformity can be accessed at the website/С декларацией соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: **https://hoegertworkwear.com**






<b>SI</b>	<b>ZAŠČITNA OBLAČILA NAVODILA ZA UPORABO</b> <b>EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1</b>	<b>HÖGERT</b> 
-----------	--	---

<b>PRIJAVA</b> Izdelek je zasnovan tako, da ščiti vaše telo pred različnimi mehanskimi nevarnostmi (npr. Opravljeno je ugotavljanje skladnosti v skladu z EN ISO 13688:2013. Je del osebne zaščitne opreme I. kategorije preproste zasnovne. Za modele, v katerih se nahajajo, so žepi za kolena opremljeni z združitvimi ščitniki za kolena tipa 2, nivo 1 z EN 14404 + AI: februar 2010.
---

<b>OPOMBA</b> Pred začetkom dela je nujno oceniti, ali izdelek izpolnjuje zaščitne zahteve za dane delovne pogoje. Neupoštevanje priporočil vi teh navodilih ali neustrezna izbira oblačil glede na delovne pogoje in opravljeno delo lahko povzroči zmanjšanje ali pomanjkanje učinkovitosti zaščite.
---

<b>SESTAVA TKANINE:</b> 97% bombaž 3% elastan
--

<b>OZNAKE - Glej informacije proizvajalca:</b>
--

 Strojno pranje pri max. 40°C	 Ne uporabljajte belila s klorom	 Sušenje v sušilnem stroju je dovoljeno	 Železo pri max. 150°C	 Ne uporabljajte kemikalij
--	---	--	---	---

<b>KONTRAINDIKACIJE</b> Oblačila ne uporabljajte, če povzroči alergijsko reakcijo, ko pride v stik s kožo, ali če je bil material poškodovan. Nikoli ne poskušajte sami spreminjati izdelka. Kemične snovi lahko poškodujejo izdelek.
--

<b>KAKO UPORABLJATI IZDELEK</b> Preverite tehnično stanje oblačil, zlasti ali material ni raztrgan, obrabljen ali umazan z vnetljivimi snovmi ter ali so vse zapenjanja v delovnem stanju in oblačila dokončana. Oblačila ne ščitijo pred nevarnostmi, kot so visoka temperatura, udarci, ureznine, ugrizi, voda, ogenj, kemikalije ali kisline itd.
---

<b>VGRADNJA</b> Oblačila morajo biti izbrana glede na vašo običajno velikost in ne smejo biti preveč ohlapna ali pretisna. Po oblačenju vam oblačila ne smejo ovirati gibanja.
---

<b>POGOJI SHRANJEVANJA IN VZDRŽEVANJA</b> Shranjujte na čistem, suhem mestu, stran od jeklih snovi, topil ali hlapov topil, neposredne sončne svetlobe, pri sobni temperaturi in pri relativni vlažnosti okolice, ki ni višja od 90%. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali agresivnih detergentov. Čas skladiščenja: max. 5 let. Izdelek se lahko uporablja neomejeno obdobje, dokler je v tehničnem stanju.
--

<b>SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT</b> Med transportom ali skladiščenjem na oblačila ne odlagajte drugih težjih izdelkov ali materialov, saj lahko povzročijo poškodbe.
--

<b>ODSTRANJEVANJE</b> Izdelek ni potreben za odstranjevanje.
---

<b>PAKIRANJE</b> Plastična vrečka. Na etiketi sta logotip in model proizvajalca.
---

<b>FR</b>	<b>EN</b>
-----------	-----------

<b>AZ</b>	<b>QORUYUCU LIBASDAN İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR</b> <b>EDGAR II HT5K284-1, HT5K282-1, HT5K278-1, HT5K272-1, HT5K279-1, HT5K276-1</b>
-----------	---

<b>APLIKASIYA</b> Výrobok je navrhnutý tak, aby chránil vaše tělo před různými mechanickými nebezpečími (např. Prošel posouzením shody podle EN ISO 13688:2013. Jedná se o kus osobního ochranného prostředku kategorie I jednoduchého designu. U modelů, ve kterých jsou umístěny, jsou kapsy na kolena vybaveny kompatibilními chrániči kolien typu 2, úroveň 1 s EN 14404 + AI: únor 2010.
--

<b>POZNAČKA</b> Před zahájením práce je nezbytné posoudit, zda výrobek splňuje požadavky na ochranu pro dané pracovní podmínky. Nedodržení doporučení obsažených v těchto pokynech nebo nevhodný výběr oděvu pro pracovní podmínky a vykonávanou práci může mít za následek snížení nebo nedostatek účinnosti ochrany.
---

<b>SLOŽENIE LÁTKY:</b> 97% bavlna 3% elastan
---

<b>OZNAČENÍ - Viz informace poskytnuté výrobcom:</b>
--

 Prání v pračce na max. 40 °C	 Nepoužívejte chlorové bělidlo	 Sušení v sušičce povoleno	 Žehlit na max. 150 °C	 Nepoužívejte chemikálie
---	---	---	---	---

<b>KONTRAINDIKACE</b> Oblečení by se nemělo používat, pokud při kontaktu s pokožkou vyvolává alergickou reakci, nebo pokud je materiál poškozen. Nikdy se nepokoušejte sami upravovat výrobek. Chemické látky mohou výrobek poškodit.
--

<b>JAK PRODUKT POUŽÍVAT</b> Zkontrolujte technický stav oděvu, zejména zda není materiál protřený, prodlžený nebo potřísněný hořlavými látkami, zda jsou všechny uzávěry funkční a oděv je kompletní. Oděv nechrání před takovými nebezpečími, jako je vysoká teplota, nárazy, řezy, kousnutí, voda, oheň, chemikálie nebo kyseliny atd.
---


<b>VYBAVENÍ</b> Oblečení musí být vybráno podle vaší běžné velikosti a nemělo by být příliš volné ani příliš těsné. Po oblékání by vás oblečení nemělo omezovat v pohybu.
--

<b>PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBY</b> Skladujte na čistém, suchém místě, mimo dosah žíravín, rozpouštědel nebo výparů rozpouštědel, přímého slunečního záření, při pokojové teplotě a při relativní vlhkosti prostředí do 90 <span> </span> %. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní čisticí prostředky. Doba skladování: max. 5 let. Výrobek lze používat po neomezenou dobu, pokud je v řádném technickém stavu.
---

<b>SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA</b> Během přepravy nebo skladování nepokládejte na oděv jiné těžší výrobky nebo materiály, protože by mohlo dojít k poškození.
---

<b>LIKVIDACE</b> Produkt nevyžaduje likvidaci.
---

<b>OBAL</b> Ilgelítová taška. Štítek obsahuje logo a model výrobce.
--

<b>EN</b>	<b>EN ISO 13688:2013</b>	
-----------	--------------------------	---

Dostup do deklaráci zgodnosti UE možna uzyskac na stronie internetowej/La déclaration de conformité de l'UE est accessible/ Die EU-Konformitätserklärung kann abgerufen werden auf der Website/The EU declaration of conformity can be accessed at the website/С декларацией соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: **https://hoegertworkwear.com**

**Högert Workwear**  
**Adres producenta/ Adresse du fabricant/ Adresse des Herstellers/ Manufacturer's Address/ Адрес производителя**  
 GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków

