

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**87468911 Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки,
т.синий/васильковый**

**87468912 Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки,
т.синий/оранжевый**

**87472660 Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки,
т.серый/красный**



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, куртка. Вид спереди



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, куртка. Вид сзади



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/оранжевый, куртка. Вид спереди



Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/оранжевый, куртка. Вид сзади.



Рис. 5. Эскиз Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/красный, куртка. Вид спереди



Рис. 6. Эскиз Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/красный, куртка. Вид сзади.



Рис. 7. Эскиз Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый (т.синий/оранжевый),брюки. Вид спереди и сзади.




Рис. 8. Костюм зимний Горизонт-Люкс (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/красный, брюки. Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний «Горизонт-Люкс» (тк.Смесовая,210), брюки предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования», ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования». Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» и ветрозащитной планкой, застёгивающейся на две сквозные кнопки вверху и внизу планки и три отрезка ленты-контакт, которые расположены между кнопками и настрачиваются только на внутреннюю часть ветрозащитной планки. Куртка с притачным утеплителем, со съёмным утеплённым капюшоном. Куртка по линии талии на кулисе, в которую вставлен полиэфирный шнур для прилегания изделия по фигуре, выходящий через люверсы в подбортах. Кулиса настрачивается на изнаночную сторону куртки. Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом. ***В горловину вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка.***

Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. На кокетки настроены две светоотражающие полосы (далее СОП) шириной **50мм** и **25мм**, расстояние между СОП **20мм**. Нижняя СОП настрачивается на 3 мм выше шва притачивания кокетки, образуя кант. Полочки с накладными верхними и нижними карманами, с утеплёнными клапанами, застёгивающимися на ленту-контакт (верхние клапаны на одну, а нижние - на две). Верхние срезы верхних клапанов входят в шов притачивания кокеток к полочкам. ***В шов притачивания кокетки под клапан левого нагрудного кармана вставляется петля для бейджа из репсовой ленты.*** По низу полочек настроена СОП **50мм** на расстоянии **35мм** от низа, которая накрывает нижний срез нижних карманов. ***Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставлена в нижней части шва настрачивания левого верхнего кармана (со стороны застёжки).***

Спинка с отрезной кокеткой из отделочной ткани. На кокетку настроены две СОП шириной **50мм** и **25мм**, расстояние между СОП **20мм**. Нижняя СОП

настрочивается на 3 мм выше шва притачивания кокетки, образуя кант. По низу спинки настроена СОП **50мм** (в соответствии с разметкой на лекалах).

Рукава втачные, двухшовные. По низу рукавов настроена СОП шириной **50мм** (в соответствии с разметкой на лекалах). Низ рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Воротник втачной стойка. Нижний воротник из флиса. В горловину вместе с воротником втачана планка и одна часть тесьмы «молнии», для пристегивания капюшона. *Капюшон* состоит из центральной и боковых частей. Капюшон пристёгивается к куртке тесьмой «молния» и регулируется по лицевому вырезу за счёт шнура и фиксаторов. Шнур капюшона выходит из кулисы через люверсы. На центральной части располагается пата с лентой-контакт для регулирования капюшона по объёму. Подбородочная часть капюшона с застёжкой на две ленты-контакт.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами и с настроенными трикотажными напульсниками на обтачке. Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками (в соответствии с разметкой на лекалах). На левую полочку подкладки настроен нагрудный накладной карман. ***На внутренний карман подкладки настроена этикетка ФИО.*** В левый боковой шов вставлен запасной лоскут ткани. Подкладка должна быть скреплена с основным изделием дополнительными отрезками ткани: в боковых и плечевых швах в области проймы, по центру швов стачивания деталей капюшона. Дополнительной строчкой фиксируются друг с другом припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротника.

Брюки с застёжкой «гульфик» на три петли и пуговицы, с высоким фигурным поясом, застёгивающимся на две пуговицы, и пятью шлёвками. Передние шлёвки переходят в держатели пряжек-фастексов. Пояс фигурно простёган насквозь. Брюки с отрезным утепленным откосом и гульфиком с отрезной планкой под петли. Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. Пояс с притачными бретелями по задней части пояса. Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и открытой эластичной тесьмы. По низу брюк настроены две СОП шириной **50мм** и **25мм**, расстояние между СОП **25мм**. Низ брюк обработан вподгибку с закрытым срезом. ***На подкладку левой половинки брюк настроена этикетка ФИО.***